



Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika;

LVFS 2000:7

Utkom från trycket
den 20 november 2000

Omtryck

beslutade den 10 oktober 2000.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika¹ att narkotikaförteckningarna i 3 § verkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika² skall ändras enligt nedanstående.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då dessa föreskrifter träder i kraft.

1 § Med narkotika förstås

a) ämnen och droger, som är upptagna i förteckningarna I, II och III, förekommande stereoisomerer (med undantag av dextrometorfan, dextrorfan och fenylpropanolamin), estrar och etrar av dessa ämnen, samt förekommande salter av nämnda ämnen, isomerer, estrar och etrar, oavsett om varorna utgör naturprodukter eller är syntetiskt framställda;

b) ämnen som är upptagna i förteckningarna IV och V, samt förekommande salter av dessa ämnen;

c) beredningar, med nedan nämnda undantag, som innehåller eller är framställda av under a) nämnda varor;

d) beredningar som innehåller under b) nämnda ämnen enbart eller i blandning med varandra;

e) läkemedel godkända för försäljning, som innehåller under b) nämnda ämnen, klassificeras som narkotika endast i den mån Läkemedelsverket så beslutat.

2 § Till narkotika hänförs inte för medicinskt eller vetenskapligt bruk avsedda

a) beredningar av opium eller morfin, som i blandning innehåller högst 0,2 procent morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, i blandning med ett eller flera andra terapeutiskt verksamma, icke narkotiska ämnen;

b) beredningar, som i blandning med en eller flera andra ingredienser innehåller ett av ämnena acetyldihydrokodein, dihydrokodein, etylmorfin, folkodin, kodein, nikodikodin, nikokodin eller norkodein till en mängd av högst 100 milligram i varje avdelad dos eller till en halt av högst 2,5 procent, om beredningarna ej är avdelade i doser;

¹ Förordningen senast ändrad 2000:694.

² Ändrad genom LVFS 1997:15, 1998:3, 1998:12, 1999:6.

c) beredningar av difenoxin, som i varje avdelad dos inte innehåller mer än 0,5 milligram difenoxin och en mängd atropinsulfat, som motsvarar minst 5 procent av difenoxindosen;

d) beredningar av difenoxylat, som i varje avdelad dos inte innehåller mer än 2,5 milligram difenoxylat, beräknat som bas, och en mängd atropinsulfat, som motsvarar minst 1 procent av difenoxylatdosen;

e) beredningar av propiram, som i varje avdelad dos inte innehåller mer än 100 milligram propiram i blandning med minst samma mängd metylcellulosa;

f) beredningar till intagning, som av narkotiska ämnen endast innehåller dextropropoxifen i en mängd av högst 135 milligram i varje avdelad dos eller till en halt av högst 2,5 procent, om beredningarna ej är avdelade i doser samt att inga ämnen upptagna i 1971 års psykotropkonvention³ ingår i beredningarna.

3 § De svenska förteckningarna inbegriper fem förteckningar med följande principiella innebörd:

Förteckning I, narkotika som normalt inte har medicinsk användning.

Förteckning II–IV, narkotika med medicinsk användning och som vid varje införsel eller utförsel kräver ett import/exportcertifikat.

Förteckning V, narkotika enligt svensk lag men som inte omfattas av internationella konventioner. Narkotika enligt förteckning V kräver inte import/exportcertifikat.

Den internationella förteckningen hänvisar till att ämnet finns upptaget i 1961 års allmänna narkotikakonvention (N I–IV)⁴ respektive 1971 års psykotropkonvention (P I–IV) inklusive tillägg.

NARKOTIKAFÖRTECKNINGAR

Under rubriken certifikat anges om införsel/utförsel kräver tillstånd i varje enskilt fall, J, eller att tillstånd i varje enskilt fall inte krävs, N.

Nomenklaturen i förteckningarna är i huvudsak INN-namn, men med svensk språkform.

| Namn | Svensk förteckning | Internationell förteckning | Imp/Exp certifikat |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Acetorfin | II | N I+IV | J |
| Acetyl-alfa-metylfentanyl | II | N I+IV | J |
| Acetyldihydrokodein | II | N II | J |
| Acetylmotadol | II | N I | J |
| Alfaacetylmotadol | II | N I | J |
| Alfameprodin | II | N I | J |
| Alfametadol | II | N I | J |
| Alfa-metylfentanyl | II | N I+IV | J |
| Alfa-metyltiofentanyl | II | N I+IV | J |

³ Convention on Psychotropic Substances, 1971.

⁴ Single Convention on Narcotic Drugs, 1961.

| Namn | Svensk förteckning | Internationell förteckning | Imp/Exp certifikat |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Alfaprodin | II | N I | J |
| Alfentanil | II | N I | J |
| Allobarbital | IV | P IV | J |
| Allylprodin | II | N I | J |
| Alprazolam | IV | P IV | J |
| Amfepramon | II | P IV | J |
| Amfetamin | II | P II | J |
| Aminorex | IV | P IV | J |
| Amobarbital | IV | P III | J |
| Anileridin | II | N I | J |
| Aprobarbital | V | – | N |
| Barbital | IV | P IV | J |
| Bensetidid | II | N I | J |
| Bensfetamin | II | P IV | J |
| Bensylmorfin | II | N I | J |
| Besitramid | II | N I | J |
| Betacetylmetadol | II | N I | J |
| Beta-hydroxifentanyl | II | N I+IV | J |
| Beta-hydroxi-3-metylfentanyl | II | N I+IV | J |
| Betameprodin | II | N I | J |
| Betametadol | II | N I | J |
| Betaprodin | II | N I | J |
| Brallobarbital | V | – | N |
| Brolamfetamin DOB, brom-STP | I | P I | J |
| Bromazepam | IV | P IV | J |
| Brotizolam | IV | P IV | J |
| Buprenorfin | IV | P III | J |
| Butalbital (butalbarbital) | IV | P III | J |
| Butobarbital | IV | P IV | J |
| Cannabis/Cannabis harts (frön undantagna) ⁵ | I | N I+IV | J |
| Cyklobarbital | IV | P III | J |
| Delorazepam | IV | P IV | J |
| Desomorfin | II | N I+IV | J |

⁵ Cannabis, varmed förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset inte extraherats. Cannabisharts, varmed förstås det från cannabisväxten insamlade hartset antingen obehandlat eller renat.

| Namn | Svensk förteckning | Internationell förteckning | Imp/Exp certifikat |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|
| DET, <i>N,N</i> -dietyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin | I | P I | J |
| Dexamfetamin | II | P II | J |
| Dextromoramid | II | N I | J |
| Dextropropoxifen | III | N II | J |
| Diampromid | II | N I | J |
| Diazepam | IV | P IV | J |
| Dietyltiambuten | II | N I | J |
| Difenoxin | II | N I | J |
| Difenoxylat | II | N I | J |
| Dihydroetorfin | II | N I | J |
| Dihydrokodein | II | N II | J |
| Dihydromorfin | II | N I | J |
| Dikaliumklorazepat | V | – | N |
| Dimenoxadol | II | N I | J |
| Dimefeptanol | II | N I | J |
| Dimetyltiambuten | II | N I | J |
| Dioxafetylbutyrat | II | N I | J |
| Dipipanon | II | N I | J |
| DMA, 2,5-dimetoxiamfetamin | I | P I | J |
| DMHP, 3-(1,2-dimetylheptyl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6 <i>H</i> -dibenso[b,d]pyranol-(1) | I | P I | J |
| DMT, <i>N,N</i> -dimetyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin | I | P I | J |
| DOET, 2,5-dimetoxi-4-etylamfetamin | I | P I | J |
| DOM, STP, 2-amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metyl-fenyl)-propan | I | P I | J |
| Drotebanol | II | N I | J |
| Ekgonin, samt dess estrar och derivat som kan omvandlas till ekgonin eller kokain | II | N I | J |
| Estazolam | IV | P IV | J |
| Eticyklidin, PCE | I | P I | J |
| Etilamfetamin, etylamfetamin | II | P IV | J |
| Etinamat | IV | P IV | J |
| Etklorvynol | IV | P IV | J |

| Namn | Svensk förteckning | Internationell förteckning | Imp/Exp certifikat |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Etonitazen | II | N I | J |
| Etorfin | II | N I+IV | J |
| Etoxidin | II | N I | J |
| Etryptamin | I | P I | J |
| Etylloflazepat | IV | P IV | J |
| Etylmetyltiambuten | II | N I | J |
| Etylmorfin | III | N II | J |
| Fenadoxon | II | N I | J |
| Fenampromid | II | N I | J |
| Fenazocin | II | N I | J |
| Fencyklidin, PCP | II | P II | J |
| Fendimetrazin | II | P IV | J |
| Fenetyllin | II | P II | J |
| Fenkamfamin | II | P IV | J |
| Fenmetrazin | II | P II | J |
| Fenobarbital | IV | P IV | J |
| Fenomorfan | II | N I | J |
| Fenoperidin | II | N I | J |
| Fenproporex | II | P IV | J |
| Fentanyl | II | N I | J |
| Fentermin | II | P IV | J |
| 1-Fenyl-2-butylamin | II | – | J |
| [1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat | II | – | J |
| Fludiazepam | IV | P IV | J |
| Flunitrazepam | IV | P III | J |
| Flurazepam | IV | P IV | J |
| Folkodin | III | N II | J |
| Furetidin | II | N I | J |
| Gammahydroxibutyrat, GHB | II | – | J |
| Glutetimid | IV | P III | J |
| Halazepam | IV | P IV | J |
| Haloxazolam | IV | P IV | J |
| Heptabarbital | V | – | N |
| Heroin | I | N I+IV | J |
| Hexapropymat | V | – | N |
| Hexobarbital | V | – | N |
| Hydrokodon | II | N I | J |

| Namn | Svensk förteckning | Internationell förteckning | Imp/Exp certifikat |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Hydromorfinol | II | N I | J |
| Hydromorfon | II | N I | J |
| Hydroxipetidin | II | N I | J |
| Hydroxitetrahydrocannabinoler | I | PI | J |
| Ibogain | I | – | J |
| Isometadon | II | N I | J |
| Kamazepam | IV | P IV | J |
| Karfentanil | II | – | J |
| Karisoprodol | IV | – | J |
| Kat (de ovanjordiska delarna av Catha edulis) | I | – | J |
| Katin | II | P III | J |
| Katinon | I | P I | J |
| Ketazolam | IV | P IV | J |
| Ketobemidon | II | N I+IV | J |
| Klobazam | IV | P IV | J |
| Klometiazol | V | – | N |
| Klonazepam | IV | P IV | J |
| Klonitazen | II | N I | J |
| Kloralhydrat | V | – | N |
| Kloralodol | V | – | N |
| Klorazepat | IV | P IV | J |
| Klordiazepoxid | IV | P IV | J |
| Klotiazepam | IV | P IV | J |
| Kloxazolam | IV | P IV | J |
| Kodein | III | N II | J |
| Kodoxim | II | N I | J |
| Kokablad | II | N I | J |
| Kokain | II | N I | J |
| Lefetamin, SPA | II | P IV | J |
| Levamfetamin | II | P II | J |
| Levofenacylmorfan | II | N I | J |
| Levometamfetamin | II | P II | J |
| Levometorfan | II | N I | J |
| Levomoramid | II | N I | J |
| Levonantradol | II | – | J |
| Levorfanol | II | N I | J |
| Loprazolam | IV | P IV | J |

| Namn | Svensk förteckning | Internationell förteckning | Imp/Exp certifikat |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Lorazepam | IV | P IV | J |
| Lormetazepam | IV | P IV | J |
| Lysergid, LSD, LSD-25 | I | P I | J |
| Mazindol | II | P IV | J |
| MDA, 2-amino-1-(3,4-metylendioxifenyl)-propan | I | P I | J |
| MDMA, 3,4-metylendioximetamfetamin | I | P I | J |
| Medazepam | IV | P IV | J |
| Mefenorex | II | P IV | J |
| Meklokalon | II | P II | J |
| Meprobatat | IV | P IV | J |
| Meskalin | I | P I | J |
| Mesokarb | IV | P IV | J |
| Metamfetamin | II | P II | J |
| Metamfetamin racemat | II | P II | J |
| Metazocin | II | N I | J |
| Metadon | II | N I | J |
| Metadonintermediat | II | N I | J |
| Metakvalon | II | P II | J |
| Metkatinon | I | P I | J |
| Metoheital | V | – | N |
| Metopon | II | N I | J |
| 4-Metylaminoorex | I | P I | J |
| Metyldesorfin | II | N I | J |
| Metyldihydromorfin | II | N I | J |
| Metylfenidat | II | P II | J |
| Metylfenobarbital | IV | P IV | J |
| 3-Metylfentanyl | II | N I+IV | J |
| 4-Metyltioamfetamin (4-MTA) | I | – | J |
| 3-Metyltiofentanyl | II | N I+IV | J |
| Metylpentynol | V | – | N |
| Metyprolon | IV | P IV | J |
| Midazolam | IV | P IV | J |
| MMDA, 5-metoxi-3,4-metylendioxiamfetamin | I | PI | J |
| Modafinil | IV | – | J |
| Moramidintermediat | II | N I | J |

| Namn | Svensk förteckning | Internationell förteckning | Imp/Exp certifikat |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Morferidin | II | N I | J |
| Morfin | II | N I | J |
| Morfinmetylbromid och andra femvärda kväve-morfinderivat, speciellt inkluderande morfin-N-oxiderivat, däribland Kodein-N-oxid | II | N I | J |
| Morfin-N-oxid | II | N I | J |
| MPPP, 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat | I | N I+IV | J |
| Myrofin | II | N I | J |
| N-(1-fenetyl-4-(3-metylpiperidyl))propionanilid | I | – | J |
| N-etyl MDA | I | P I | J |
| N-hydroxiamfetamin | I | – | J |
| N-hydroxi MDA | I | P I | J |
| Nabilon | II | – | J |
| Nikokodin | III | N II | J |
| Nikodikodin | III | N II | J |
| Nikomorfin | II | N I | J |
| Nimetazepam | IV | P IV | J |
| Nitrazepam | IV | P IV | J |
| Noracymetadol | II | N I | J |
| Nordazepam | IV | P IV | J |
| Norkodein | III | N II | J |
| Norlevorfanol | II | N I | J |
| Normetadon | II | N I | J |
| Normorfin | II | N I | J |
| Norpipanon | II | N I | J |
| Opium | II | N I | J |
| Oxazepam | IV | P IV | J |
| Oxazolam | IV | P IV | J |
| Oxykodon | II | N I | J |
| Oximorfon | II | N I | J |
| Para-fluorfentanyl | I | N I+IV | J |
| Parahexyl, 3-hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenso[<i>b,d</i>]pyranol-(1) | I | PI | J |
| Pentobarbital | IV | P III | J |

| Namn | Svensk förteckning | Internationell förteckning | Imp/Exp certifikat |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Pemolin | II | P I | J |
| Pentazocin | III | P III | J |
| PEPAP | I | N I+IV | J |
| Petidin | II | N I | J |
| Petidinintermediat A | II | N I | J |
| Petidinintermediat B | II | N I | J |
| Petidinintermediat C | II | N I | J |
| Piminodin | II | N I | J |
| Pinazepam | IV | P IV | J |
| Pipradol | II | P IV | J |
| Piritramid | II | N I | J |
| PMA, parametoxiamfetamin | I | PI | J |
| Prazepam | IV | P IV | J |
| Proheptazin | II | N I | J |
| Properidin | II | N I | J |
| Propiram | III | N II | J |
| Propylhexedrin | II | – | J |
| Psilocin, 3-[2-(Dimetylamino)etyl]indol-(4)-ol | I | P I | J |
| Psilocybe cubensis | I | – | J |
| Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) | I | – | J |
| Psilocybin | I | P I | J |
| Pyrityldion | V | – | N |
| Pyrovaleron | II | P IV | J |
| Racemetorfan | II | N I | J |
| Racemoramid | II | N I | J |
| Racemorfan | II | N I | J |
| Remifentanil | II | – | J |
| Rolicyklidin, PHP, PCPY | I | P I | J |
| Sekbutabarital | IV | P IV | J |
| Sekobarbital | II | P II | J |
| Sufentanil | II | N I | J |
| Svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts | I | – | J |
| Tebakon | II | N I | J |

| Namn | Svensk förteckning | Internationell förteckning | Imp/Exp certifikat |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Tebain | II | N I | J |
| Temazepam | IV | P IV | J |
| Tenamfetamin, MDA | I | P I | J |
| Tenocyklidin, TCP 1-(1-(2-tienyl)cyklohexyl)-piperidin | I | P I | J |
| Tetrahydrocannabinoler ⁶ | I | P I | J |
| Tetrazepam | IV | P IV | J |
| Tilidin | II | N I | J |
| Tiofentanyl | I | N I+IV | J |
| TMA, 3,4,5-trimetoxiamfetamin | I | P I | J |
| Triazolam | IV | P IV | J |
| Trimeperidin | II | N I | J |
| Tybamat | V | – | N |
| Vallmohalm, koncentrat av | II | N I | J |
| Vinbarbital | V | – | N |
| Vinylbital | IV | P IV | J |
| Zipeprol | IV | P II | J |
| Zolpidem | V | – | N |
| Zopiklon | V | – | N |

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Läkemedelsverket

GUNNAR ALVAN

Anna Maria Åslundh-Nilsson

⁶ Med tetrahydrocannabinoler avses i "List of Psychotropic substances under international control" (utgiven av International Narcotics Control Board) upptagna isomerer och stereo-kemiska varianter.